

Produktkatalog



ecosign

Skyltar i Sverige AB






Profil 00, plan bokstav

Profil 00 är obelyst, planbokstav som tillverkas i al-plåt och pulverlackeras.

Bokstäverna monteras separat, dikt vägg eller på distans, eller på horisontella aluminiumprofiler som lackeras lika väggens kulör.

Kan belysas med strålkastare eller ljusramp.



- 1 Aluminiumplåt
- 2 Stift
- 3 Alu-profiler

Exempel



Plansågad text av 2mm lackerad al-plåt monterad på distans från vägg



Plansågad text av 10mm PVC med foliefront monterad dikt mot vägg

ecosign

Skyltar i Sverige AB

Systratorpsvägen 12B 352 46 VÄXJÖ

Tel 0470-73 97 90


www.ecosign.se info@ecosign.se



Profil 01, reliefbokstav

Profil 01 är obelyst reliefbokstav som tillverkas i al-plåt med påsvetsad sida och pulverlackeras. Profildjupet rekommenderas vara ca 1/10 av bokstavshöjden. Bokstäverna monteras separat eller på horisontella aluminiumprofiler som lackeras lika väggens kulör.

Kan belysas med strålkastare eller ljusramp



1 Aluminiumfront

2 Aluminiumstomme

Exempel




ecosign

Skyltar i Sverige AB

Systratorpsvägen 12B 352 46 VÄXJÖ

Tel 0470-73 97 90

www.ecosign.se info@ecosign.se




Profil 1, Neon/Led-bokstav

Profil 1 är en reliefbokstav som tillverkas i al-plåt med sida och botten och pulverlackeras i valfri färg.

Belysning av neon- eller Led-rör som monteras synligt på framsida bokstav.

Bokstäverna monteras separat eller på horisontella aluminiumprofiler som lackeras lika väggens kulör.



1 Neon- eller Ledrör

2 Aluminiumstomme

Exempel




ecosign

Skyltar i Sverige AB

Systratorpsvägen 12B 352 46 VÄXJÖ

Tel 0470-73 97 90

www.ecosign.se info@ecosign.se




Profil 2, Neon/Led-bokstav

Profil 2 är en reliefbokstav som tillverkas i al-plåt med sida och botten och pulverlackeras i valfri färg.

Belysning av neon- eller Led-rör som monteras synligt på framsida bokstav.

En sarg som samlar ihop ljuset monteras runt om bokstaven

Bokstäverna monteras separat eller på horisontella aluminiumprofiler som lackeras lika väggens kulör.



1 Neon- eller Ledrör

2 Aluminiumsarg

3 Aluminiumstomme

Exempel



ecosign

Skyltar i Sverige AB

Systratorpsvägen 12B 352 46 VÄXJÖ

Tel 0470-73 97 90

www.ecosign.se info@ecosign.se




Profil 3, bokstav med corona

Profil 3 är en led-bokstav som tillverkas i al-plåt med påsvetsad sida och pulverlackeras.

Led-modulerna monteras invändigt i bokstaven så att de lyser upp fasaden. Belysningen blir därmed indirekt, en s.k corona-effekt.

Bokstäverna monteras separat med distans från vägg för bästa resultat, alternativt mot en aluminiumram som lackeras i fasadens färg.

Profil 3 fungerar bäst mot en ljus fasad som reflekterar ljuset. Är fasaden mörk rekommenderas en reflektorplåt bakom bokstäverna, se exempel "Tingsryds kommun" nedan.



- | | |
|-------------------------|-------------|
| 1 Akrylbotten | 3 Distanser |
| 2 Aluminiumsida & front | 4 Led-modul |

Exempel




ecosign

Skyltar i Sverige AB

Systratorpsvägen 12B 352 46 VÄXJÖ


Tel 0470-73 97 90

www.ecosign.se info@ecosign.se



Profil 4, framåtlysande

Profil 4 är en led-bokstav som tillverkas i al-plåt och används oftast vid stora bokstäver med texthöjd över 1000mm. Front av akrylplast som fästs mot bokstaven med en plåtlist. Bokstaven bestyckas invändigt med LED-moduler som ger fronten en jämn upplyst yta. Montage sker oftast mot horisontella aluminiumprofiler alternativt separat montering.



- | | |
|---------------------|--------------------|
| 1 Akrylfront | 3 Stomme |
| 2 Plåtlist | 4 Led-modul |

- 2** Plåtlist som fäster akrylfronten mot bokstaven
- 1** Akrylfront

Exempel



ecosign

Skyltar i Sverige AB

Systratorpsvägen 12B 352 46 VÄXJÖ

Tel 0470-73 97 90

www.ecosign.se info@ecosign.se




Profil 6, framåtlysande

Profil 6 är en led-bokstav som tillverkas i al-plåt och med front av 10mm akrylplast.

Akrylen stegfräses och försänks ned i bokstaven och fästs med skruv i sidorna. Därför krävs ingen list.

Bokstaven bestyckas invändigt med LED-moduler som ger fronten en jämn upplyst yta. Montage sker oftast mot horisontella aluminiumprofiler alternativt separat montering.



1 10mm akrylfront stegfräst

2 Stomme

3 Led-modul

Exempel




ecosign

Skyltar i Sverige AB

Systratorpsvägen 12B 352 46 VÄXJÖ


Tel 0470-73 97 90

www.ecosign.se info@ecosign.se



Profil Filmstaden, framåtlysande

Bokstäver med stomme av lackerad al-plåt med utstickande fronter av 20mm glasklar akryl med flampolerade kanter. Invändigt bestyckade med rött lysande LED-moduler.



- 1** 20mm akrylfront stegfräst
- 2** Stomme
- 3** Led-modul

Exempel



ecosign

Skyltar i Sverige AB


Systratorpsvägen 12B 352 46 VÄXJÖ

Tel 0470-73 97 90

www.ecosign.se info@ecosign.se

Ljusskylt i profil 10

Profil 10 är en ljusskylt med plåtfront som är urfäst enligt logo eller text. Motsvarande logo eller text är sedan fräst i 10mm akryl, därav namnet. 10mm akrylen limmas mot en bottenplatta av 3mm vit akryl och sticks fram genom plåtfronten. Ska det vara färg på logon så appliceras tät eller translucent folie på akrylens framsida. Skylten belyses invändigt med LED-moduler.



- 1 Plåtfront
- 2 3mm akryl + 10mm akryl
- 3 Stomme
- 4 Led-modul



ecosign

Skyltar i Sverige AB

Systratorpsvägen 12B 352 46 VÄXJÖ

Tel 0470-73 97 90

www.ecosign.se info@ecosign.se

Ljusskylt med dekaperad (ursågad) front

Dekaperad är en ljusskylt med plåtfront som är urfäst enligt logo eller text.

Insida plåtfront monteras en akrylfront av 3mm vit akryl.


Ska det vara färg på logon så appliceras tät eller translucent folie på akrylens framsida.

Skylden belyses invändigt med LED-moduler.



Plåtfront

Ursågad lysande text



1 Plåtfront

3 Stomme

2 3mm akryl

4 Led-modul



Exempel

ecosign

Skyltar i Sverige AB

Systratorpsvägen 12B 352 46 VÄXJÖ

Tel 0470-73 97 90

www.ecosign.se info@ecosign.se

Ljusskylt med akrylfront

Ljusskylt med akrylfront är den enklaste varianten av ljusskylt. Fronter är, oftast, av 3mm vit akrylplast med folie dekor. Skylten belyses invändigt med LED-moduler.



Exempel

ecosign

Skyltar i Sverige AB


Systratorpsvägen 12B 352 46 VÄXJÖ

Tel 0470-73 97 90

www.ecosign.se info@ecosign.se

Ljusskylt i profil 00P

Profil 00P är en ljusskylt med plåtfront som är urfäst enligt logo eller text. Motsvarande logo eller text är sedan fräst i 2mm aluminiumplåt som monteras på distans mot en invändig platta av 3mm vit akryl. Skylten belyses invändigt med LED-moduler.



Exempel

ecosign

Skyltar i Sverige AB

Systratorpsvägen 12B 352 46 VÄXJÖ

Tel 0470-73 97 90



www.ecosign.se info@ecosign.se



Profile 30, side illuminating

Profile 30 is a led letter like made of 30mm acrylic plastic. The acrylic is step milled and countersunk a low frame. Front of flat aluminum plate or dense foil.

The letter is equipped internally with LED modules that give a brilliant page on the letter. Mounting is usually done against horizontal aluminum profiles alternative separate mounting.



ecosign

Skyltar i Sverige AB

Systratorpsvägen 12B 352 46 VÄXJÖ

Tel 0470-73 97 90

www.ecosign.se info@ecosign.se

Stolpar och pyloner

Stolpar och pyloner kan utformas på många olika sätt och kan vara obelysta, påbelysta eller invändigt belysta.

Nedan är några exempel på stolpskyltar vi levererat.



ecosign

Skyltar i Sverige AB

Systratorpsvägen 12B 352 46 VÄXJÖ

Tel 0470-73 97 90

www.ecosign.se info@ecosign.se

Portaler

Portaler används för att förstärka skyltning vid entréer och portar. Vi måttanpassar dessa och tillverkar plåtkassetter som pulverlackeras i valfri färg. På portalerna monteras skylt i olika utförande.

Nedan är några exempel på portaler vi levererat.



Jysk med skyltar i Profil 6



Bygghuset med skylt
i Profil 01



Cykloteket med ljusskylt

ecosign

Skyltar i Sverige AB

Systratorpsvägen 12B 352 46 VÄXJÖ

Tel 0470-73 97 90

www.ecosign.se info@ecosign.se

Dukfronter/skyltar

Till större skyltar där man vill undvika skarvar eller obelysta där det ska vara en tunn lösning så är dukfronter en bra lösning.

Dukarna printas med sitt budskap och monteras i en ram av al-profiler. Ramen kan monteras direkt mot vägg eller mot en ljuslåda med Led-belysning.



Figurformad ljusskylt och omramning med dukfront



ecosign

Skyltar i Sverige AB

Systratorpsvägen 12B 352 46 VÄXJÖ

Tel 0470-73 97 90

www.ecosign.se info@ecosign.se

Fordonsdekor

Bilar, lastbilar och släp är utmärkta reklambärare till en låg kostnad.



ecosign

Skyltar i Sverige AB

Systratorpsvägen 12B 352 46 VÄXJÖ

Tel 0470-73 97 90

www.ecosign.se info@ecosign.se